

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-km-battery-np-120-ah-12v-agm-p-1438.html>



Akumulator żelowy KM Battery NP 120 Ah 12V AGM

Cena brutto	1 000,00 zł
Cena netto	813,01 zł
Dostępność	✖ Niedostępny
Producent	KM

Opis produktu

KM Battery® – najlepsze akumulatory żelowe !

KM Battery® – seria NP

Bezobsługowe akumulatory żelowe AGM wysokiej jakości. Bezpieczne w eksploatacji, nie wymagają konserwacji oraz są w pełni szczelne co oznacza, że mogą pracować w dowolnej pozycji. Bardzo powolny proces samorozładowania. Akumulatory KMBattery serii NP są przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej żywotności przy pracy buforowej.

Akumulatory 12V firmy KM Battery® serii NP występują w pojemnościach:
7Ah, 10Ah, 18Ah, 24Ah, 40Ah, 60Ah, 70Ah, 100Ah, 120Ah, 130Ah.

KM Battery® NP 120Ah 12V (AGM)

ZALETY SERII NP:

Długa
żywoćność.
Możliwość
montażu w
dowolnej pozycji.
całkowita
bezobsługowość,
nie wymaga
konserwacji,
uzupełniania
wody.
odporny na
niskie
temperatury.
hermetyczna
konstrukcja, nie
wydziela
oparów, brak
ryzyka oparzenia
kwasem.
Powolny proces
samorozładowan
ia.
Szeroki zakres
temperatur
pracy.
Bardzo duża
koncentracja
energii.



GŁÓWNE ZASTOSOWANIE SERII NP:

ZASTOSOWANIE CYKLICZNE:

Wózki inwalidzkie / skutery elektryczne

Wózki golfowe

Jachty / łodzie

Silniki elektryczne na łodziach

Rozruch maszyn

Zabawki

Kampery / przyczepy kempingowe

Systemy energii odnawialnej /
panele fotowoltaiczne

ZASTOSOWANIE BUFOROWE:

Telekomunikacja systemy UPS

Mobilne zastosowania

Systemy alarmowe

Car audio

Oświetlenie awaryjne

Aparatura medyczna

Instalacje C.O. (UPS)

Oraz inne zastosowania..

(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań.

- nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach).
- przy okazjonalnym stosowaniu.
- zalecane przy rzadkim użytkowaniu.
- dobry wybór przy średnim natężeniu cyklu pracy.
- dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu.

SPECYFIKACJA:

Pojemność - 120Ah C20

Napięcie ładowania w temp. 25 st.C buforowo 13,5-13,7V ; cyklicznie 14,5,-14,9V

Długość - 329 mm

Szerokość - 172 mm

Wysokość - 215 mm

Waga - 30 kg

Pełna szczelność , technologia wykonania AGM

Gwarancja na 24 miesiące przy zastosowaniach buforowych, 12 miesięcy przy zastosowaniach cyklicznych.

UWAGA!! Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami !!

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.