

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-km-battery-ev-80-ah-12v-do-pojazdow-elektrycznych-p-1870.html>



## Akumulator żelowy KM Battery EV 80 Ah 12V do pojazdów elektrycznych!

Cena brutto **730,00 zł**

Cena netto **593,50 zł**

Dostępność  **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

### Opis produktu

KM Battery® – najlepsze akumulatory żelowe !



**KM Battery® –**

**seria EV**

Bezobsługowe akumulatory żelowe

wysokiej jakości. Bezpieczne

w eksploatacji, nie wymagają

konserwacji oraz są w pełni szczelne

co oznacza, że mogą pracować w

---

dowolnej pozycji. Bardzo powolny  
proces

samorozładowania.

Akumulatory KM Battery® serii EV o  
specjalnej konstrukcji przeznaczone  
są wyłącznie do pracy cyklicznej,  
idealnie sprawdzają się w pojazdach  
EV, wózkach inwalidzkich i silnikach  
elektrycznych.

Akumulatory 12V firmy KM Battery® serii EV występują w pojemnościach:

80Ah, 110Ah

---

## KM Battery® EV80 80Ah (C20) 12V

### (AGM Deep Cycle)

#### ZALETY SERII EV:



Długa żywotność.



Możliwość pracy w dowolnej pozycji.

całkowita bezobsługowość, nie wymaga konserwacji, uzupełniania wody.

odporny na niskie temperatury.

hermetyczna konstrukcja, nie wydziela oparów, brak ryzyka oparzenia kwasem.

Powolny proces samorozładowania.


Szeroki zakres temperatur pracy.



## GŁÓWNE ZASTOSOWANIE SERII EV:



## ZASTOSOWANIE CYKLICZNE:

Wózki inwalidzkie / skutery elektryczne 

Wózki widłowe 

Wózki golfowe 

---

Samochody elektryczne

Jachty / łodzie

Silniki elektryczne na łodziach

Zabawki

Kampery / przyczepy kempingowe

Maszyny czyszczące

Rozruch maszyn

**(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator**

**bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań.**



- nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach).



- przy okazjonalnym stosowaniu.



- zalecane przy rzadkim użytkowaniu.



- dobry wybór przy średnim natężeniu cyklu pracy.



- dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu.

---

## SPECYFIKACJA:

Pojemność – 80Ah (C20)

Napięcie - 12V

Napięcie ładowania w temp. 25 st.C cyklicznie 14,4

-14,7V

Długość - 260 mm

Szerokość - 168 mm

Wysokość - 211 mm

Waga – 24,5 kg

Pełna szczelność, technologia wykonania **AGM DEEP CYCLE**.

---

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami ISO 9001, ISO  
14001

Gwarancja na 24 miesiące

**UWAGA!! Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi  
ładowarkami !!**

## Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.