

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 23:00

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-km-battery-np-100-ah-12v-agm-p-1437.html>



Akumulator żelowy KM Battery NP 100 Ah 12V AGM

Cena brutto	820,00 zł
Cena netto	666,67 zł
Dostępność	✖ Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	KM

Opis produktu

KM Battery[®] – najlepsze akumulatory żelowe !



KM

Battery[®] –

seria NP

Bezobsługowe akumulatory żelowe
AGM wysokiej jakości. Bezpieczne
w eksploatacji, nie wymagają
konserwacji oraz są w pełni szczelne
co oznacza, że mogą pracować w
dowolnej pozycji. Bardzo powolny
proces

samorozładowania. Akumulatory
KMBattery serii NP są przeznaczone
do
zastosowań wymagających
zwiększonej żywotności przy pracy
buforowej.



Akumulatory 12V firmy KM Battery® serii NP występują w pojemnościach:

7Ah, 10Ah, 18Ah, 24Ah, 40Ah, 60Ah, 70Ah, 100Ah, 120Ah, 130Ah.

KM Battery® NP 100Ah 12V (AGM)

ZALETY SERII NP:



Długa
żywotność.
Możliwość
montażu w
dowolnej pozycji.



całkowita
bezobsługowość,
nie wymaga
konserwacji,



uzupełniania
wody.



odporny na
niskie
temperatury.



hermetyczna
konstrukcja, nie
wydziela
oparów, brak
ryzyka oparzenia
kwasem.



Powolny proces
samorozładowan
ia.



Szeroki zakres
temperatur
pracy.



Bardzo duża
koncentracja
energii.

GLÓWNE ZASTOSOWANIE SERII NP:



ZASTOSOWANIE CYKLICZNE:

Wózki inwalidzkie / skutery elektryczne ★☆☆☆☆

Wózki golfowe ★☆☆☆☆

Jachty / łodzie ★★☆☆☆

Silniki elektryczne na łodziach ★★☆☆☆

Rozruch maszyn ★★☆☆☆

Zabawki ★★☆☆☆

Kampery / przyczepy kempingowe ★★☆☆☆

Systemy energii odnawialnej / ★★☆☆☆

panele fotowoltaiczne

ZASTOSOWANIE BUFOROWE:

Telekomunikacja systemy UPS ★★☆☆☆

Mobilne zastosowania ★★☆☆☆

Systemy alarmowe ★★☆☆☆

Car audio ★★☆☆☆

Oświetlenie awaryjne ★★☆☆☆

Aparatura medyczna ★☆☆☆☆

Instalacje C.O. (UPS) ★★☆☆☆

Oraz inne zastosowania..

(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań.

★☆☆☆☆

- nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach).

★★☆☆☆

- przy okazjonalnym stosowaniu.

★★★☆☆

- zalecane przy rzadkim użytkowaniu.

★★★★☆

- dobry wybór przy średnim natężeniu cyklu pracy.

★★★★★

- dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu.

SPECYFIKACJA:

Pojemność - 100Ah C20

Napięcie ładowania w temp. 25 st.C buforowo 13,5-13,7V ; cyklicznie 14,5,-14,9V

Długość - 329 mm

Szerokość - 172 mm

Wysokość - 215 mm

Waga ~ ok 27 kg

Pełna szczelność , technologia wykonania AGM

Gwarancja na 24 miesiące przy zastosowaniach buforowych, 12 miesięcy przy zastosowaniach cyklicznych.

**UWAGA!! Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami
!!**

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.