

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-km-battery-npg-100-12v-100ah-prawdziwy-zel-p-1767.html>



Akumulator żelowy KM Battery NPG 100 12V 100Ah prawdziwy ŻEL!

Cena brutto	950,00 zł
Cena netto	772,36 zł
Dostępność	✖ Niedostępny
Producent	KM

Opis produktu

KM Battery® – najlepsze akumulatory żelowe !

KM Battery® – seria NPG

Bezobsługowe akumulatory żelowe wysokiej jakości. Bezpieczne

w eksploatacji, nie wymagają konserwacji oraz są w pełni szczelne co oznacza, że mogą pracować w dowolnej pozycji. Bardzo

powolny proces

samorozładowania. Akumulatory KMBattery serii NPG są przeznaczone do

zastosowań wymagających zwiększonej żywotności przy pracy cyklicznej jak również pracy buforowej.



Akumulatory 12V firmy KM Battery® serii NPG występują w pojemnościach:

35Ah, 40Ah, 60Ah, 70Ah, 80Ah, 100Ah, 110Ah, 120Ah, 130Ah, 150Ah, 200Ah.

KM Battery[®] NPG 100Ah 12V (GEL)

ZALETY SERII NPG:

Długa
żywołność.

Możliwość
montażu w
dowolnej pozycji.

całkowita
bezobsługowość,
nie wymaga
konserwacji,
uzupełniania
wody.

odporny na
niskie
temperatury.

hermetyczna
konstrukcja, nie
wydziela
oparów, brak
ryzyka oparzenia
kwasem.

Powolny proces
samorozładowan
ia.

Szeroki zakres

temperatur

pracy.

Bardzo duża

koncentracja

energii.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE SERII NPG:



ZASTOSOWANIE CYKLICZNE:

Wózki inwalidzkie / skutery elektryczne

Wózki widłowe

Wózki golfowe

Samochody elektryczne

Jachty / łodzie

Silniki elektryczne na łodziach

Zabawki

ZASTOSOWANIE BUFOROWE:

Telekomunikacja systemy UPS

Mobilne zastosowania

Systemy alarmowe

Car audio

Oświetlenie awaryjne

Aparatura medyczna

Instalacje C.O. (UPS)

Kampery / przyczepy kempingowe

Oraz inne zastosowania..

Systemy energii odnawialnej /

panele fotowoltaiczne

(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej nadaje się do konkretnych zastosowań.

- nie zalecane (dopuszczalne tylko w szczególnych przypadkach).
- przy okazjonalnym stosowaniu.
- zalecane przy rzadkim użytkowaniu.
- dobry wybór przy średnim natężeniu użytkowania.
- dla wymagających użytkowników przy intensywnym stosowaniu.

SPECYFIKACJA:

Pojemność - 100Ah C20

Napięcie ładowania w temp. 25 st.C buforowo 13,5-13,7V ; cyklicznie 14,5,-14,9V

Długość - 326 mm

Szerokość - 170 mm

Wysokość - 220 mm

Waga - 27 kg

Pełna szczelność, technologia wykonania **pełen żel**.

Gwarancja na 24 miesiące.

UWAGA!! Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami !!

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.