

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-toyama-motive-npm-85-ah-12v-p-1459.html>



Akumulator żelowy Toyama Motive NPM 85 Ah 12V

Cena brutto	1 100,00 zł
Cena netto	894,31 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T_NPM85
Kod EAN	5903949711028
Producent	Toyama

Opis produktu

TOYAMA® - Akumulatory żelowe wysokiej jakości, wykonane w japońskiej technologii hybrydowej (Y&M) oraz AGM z zaworami VRLA. Akumulatory TOYAMA® to gwarancja niezawodności i maksymalnie długiej eksploatacji baterii.

- seria Motive NPM

Bezobsługowe akumulatory żelowe AGM wysokiej jakości. Bezpieczne w eksploatacji, nie wymagają konserwacji oraz są w pełni szczelne co oznacza, że mogą pracować w dowolnej pozycji. Dobrze tolerują podwyższoną temperaturę pracy. Cechują się bardzo powolnym procesem samorozładowania.

Akumulatory Toyama® serii NPM o specjalnej konstrukcji przeznaczone są wyłącznie do pracy cyklicznej, idealnie sprawdzają się w pojazdach EV, wózkach inwalidzkich i silnikach elektrycznych.

Podwyższona ilość cykli pracy akumulatorów serii EV AGM przy głębokich rozładowaniach to nawet **1200 cykli przy 50% COD i 800 przy 70%.** ^{*1)}

Akumulatory 12V firmy Toyama® Motive serii NPM występują w pojemnościach:

12Ah, 22Ah, 35Ah, 40Ah, 55Ah, 85Ah, 105Ah, 120Ah.

Toyama[®] NPM 85Ah 12V (AGM Deep Cycle)

ZALETY SERII NPM:

- Długa żywotność.
- Możliwość pracy w dowolnej pozycji.
- całkowita bezobsługowość, nie wymaga konserwacji, uzupełniania wody.
- odporny na niskie temperatury.
- hermetyczna konstrukcja, nie wydziela oparów, brak ryzyka oparzenia kwasem.
- Powolny proces samorozładowania.



Szeroki zakres
temperatur
pracy.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE SERII NPM:



ZASTOSOWANIE CYKLICZNE:

Wózki inwalidzkie / skutery elektryczne

Wózki widłowe

Wózki golfowe

Samochody elektryczne

Jachty / łodzie

Silniki elektryczne na łodziach

Zabawki

Kampery / przyczepy kempingowe

Maszyny czyszczące

Rozruch maszyn

(Skala 1 - 5) (opisy dotyczą pracy cyklicznej, przy pracy buforowej im więcej gwiazdek tym akumulator bardziej

nadaje się do konkretnych zastosowań.

- nie zalecane (dopuszczalne tylko w awaryjnych przypadkach).
- przy okazjonalym stosowaniu.
- zalecane przy rzadkim użytkowaniu.
- dobry wybór przy średnim natężeniu cyklu pracy.
- dla wymagających użytkowników lub częstym stosowaniu.

SPECYFIKACJA:

Pojemność - 85Ah (C20)

Napięcie - 12V

Napięcie ładowania w temp. 25 st.C cyklicznie 14,4 -14,7V

Długość - 260 mm

Szerokość - 169 mm

Wysokość - 211 mm / wysokość z klemami - 215 mm

Waga - 25 kg

Pełna szczelność, technologia wykonania **AGM DEEP CYCLE.**

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami ISO 9001, ISO 14001

Gwarancja na 24 miesiące

UWAGA!! Akumulatory AGM i GEL przy pracy cyklicznej ładujemy zawsze specjalnymi ładowarkami !!

*1) ilość cykli uzyskana w warunkach laboratoryjnych przez producenta, rzeczywista ilość cykli pracy może się różnić od podanej i będzie zależała od sposobu używania , warunków pracy , jakości ładowania i wielu innych czynników.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.