

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/dragonfly-7pro-sonar-chirp-i-chirp-downvision-wi-fi-gps-p-2339.html>



Dragonfly 7PRO - sonar CHIRP i CHIRP DownVision, Wi-Fi, GPS

Cena brutto	3 649,00 zł
Cena netto	2 966,67 zł
Dostępność	🕒 3-4 Dni
Czas wysyłki	24 godzinny

Opis produktu

Dragonfly 7PRO - Echosonda z ploterem map, z ekranem 7", sonarem CHIRP i CHIRP DownVision, Wi-Fi, GPS, z przetwornikiem CPT-DVS, bez map.

Urządzenie objęte jest 2 gwarancją producenta.

Dzięki technologii **CHIRP DownVision™** możliwe jest oglądanie sonarowych obrazów dna w niemal fotograficznej jakości oraz łatwe namierzanie ryb. Głębokość skutecznego działania echosondy sięga do 180m.

Urządzenia z linii **Dragonfly** posiadają optycznie zespolone wyświetlacze LCD, dzięki czemu są dobrze widoczne w każdych warunkach pogodowych zapewniając jaśniejsze kolory, większy kontrast, lepsze kąty widzenia i brak zaparowań.

Sonary Dragonfly 7"PRO są łatwe w instalacji dzięki podstawie wyposażonej w kulę. System mocowania można wymienić w razie potrzeby na inny od innego producenta.

Urządzenie **Dragonfly 7"PRO** posiada również tradycyjny sonar **CHIRP**. Możliwe jest użycie trybu podzielonego ekranu, by w dwóch oknach równocześnie oglądać obraz z sonaru **CHIRP** i z sonaru **CHIRP DownVision**.

Dragonfly 7"PRO posiada wbudowany 72-kanalowy odbiornik **GPS** oraz jest kompatybilny z mapami **LightHouse**, **Navionics Gold**, **Plus**, **Hotmaps** i **SonarChart** oraz mapami **Jeppesen C-MAP**.


W komplecie przetwornik pawężowy CPT-DVS.

Aplikacja Wi-Fish pozwala wędkarzom na bezprzewodowe strumieniowanie obrazu **DownVision** z sonaru do smartfonów lub tabletów. Aplikacja dostępna jest do pobrania w sklepach **Apple iTunes** i **Google Play**. Przesyłany obraz można zatrzymać, powiększyć i przewinąć. Ulubione ujęcia można następnie zapisać i podzielić się nimi z przyjaciółmi online. Aplikacja kompatybilna jest z systemami **iOS** w wersji 7 lub nowszej, **Android** w wersji 4 lub nowszej.


Media

Zobacz podwodny świat z fotograficzną dokładnością za pomocą sonaru **Dragonfly DownVision**, pierwszej kompaktowej echosondy wędkarskiej wysokiej rozdzielczości, korzystającej z technologii **CHIRP DownVision**. **DownVision** pozwalają na odkrywanie struktury dna i śledzenie ryb, tak jak nigdy wcześniej.

W tradycyjnych sonarach, nadawana jest jedna częstotliwość przy każdym impulsie. **Dragonfly DownVision** korzysta z technologii **CHIRP**, w której nadawany sygnał składa się z szerokiego spektrum częstotliwości, dzięki czemu uzyskuje się obrazy sonarowe o dużo wyższej rozdzielczości, zbliżone do obrazu rzeczywistego.




Szczegóły DownVision




To samo miejsce w trybie echosondy

Optycznie zespolone ekrany o dużym kontraście, są widoczne nawet przy pełnym nasłonecznieniu. Regulowana podstawka umożliwia pochylanie i obracanie urządzenia. Dzięki małej powierzchni podstawy, można ją zamontować prawie w każdym miejscu na łodzi.


W przeciwieństwie do konwencjonalnych sonarów, które transmitują jedną częstotliwość przy każdym impulsie, sonar **Dragonfly DownVision™** używa technologii **CHIRP** do transmisji szerokiego spektrum sonarowych częstotliwości przy każdym pulsie – rezultatem jest znacznie wyższa rozdzielczość zbliżona do obrazu rzeczywistego




Zatopione drzewa



Zatopiona łódź



Zatopiona struktura doku i kokpit samolotu



- Napięcie zasilania nominalne **12V DC**
- Zakres napięcia zasilania **10.8V DC** do **15.6V DC**
- Rozmiar ekranu **7"**
- Rozdzielczość **800 x 480 WVGA**
- Standard wodoodporności **IPX6 i IPX7**


GPS i Kartografia:

- Ilość kanałów **GPS - 72**
- Nośnik danych **MicroSD**
- Kompatybilność z mapami **LightHouse wektorowe i rastrowe | Navionics Gold, Plus, Hotmaps, SonarChart | C-MAP by Jeppesen**

Sonar:

- Rodzaj sonaru **Sonar CHIRP i CHIRP DownVision**
- Kanały **2 kanały: sonar ze stożkową wiązką i sonar DownVision™ z szeroką wiązką**
- Zakres głębokości **183m**
- Gwarancja producenta **1 rok**
- Połączenia - **Wspólne wejście zasilania i przetwornika**

Typowa zawartość pudełka:



1. Wskaźnik
2. Kołnierz blokujący
3. Piłka obrotowa
4. Śruba sześciokątna M6
5. Podstawa uchwytu wskaźnika
6. x3 śruby pozi-drive M5
7. x3 podkładki M5
8. x3 nakrętki mocujące M5
9. Ramię zapadkowe
10. Uchwyt mocujący
11. Śruba sześciokątna zapadki M5
12. Podkładka pod śrubę sześciokątną zapadki
13. Podkładka kompresyjna
14. Podkładka M5
15. Nakrętka blokująca M5
16. x3 śruby samogwintujące
17. Dokumentacja
18. Przetwornik z kablem zasilania

	GENERAL SPECIFICATIONS
Nominal Supply Voltage	12 V DC
Operating Voltage Range	10.8 V DC to 15.6 V DC
Power Consumption At Full Brightness	9 W RMS
Connections	Power / Transducer combined input
Waterproofing Standard	IPX6 and IPX7
Display Size	7.0 in
Display Resolution	800 x 480 WVGA
Aspect Ratio	15:9
Show less...	
	GPS & CARTOGRAPHY
GPS Channels	72 GPS / GLONASS Channels
Chart Compatibility	LightHouse vector and raster charts Navionics Gold, Plus, Hotmaps and SonarChart C-MAP by Jeppesen
Waypoints	3,000 waypoints (split between up to 100 waypoint groups)
Tracks	15 tracks (each track can contain up to 10,000 points)
Chart Media	MicroSD
	SONAR SPECIFICATIONS
Sonar Type	CHIRP Sonar
Sonar Channels	2 Channels - Sonar conical beam + DownVision™ wide fan beam
Depth Range	183m (600ft) CHIRP DownVision™ and CHIRP Sonar Models 275m (900ft)
Warranty	1 Year Warranty*

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek: , Zestaw przenośny (+ 100,00 zł)