Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:56

Link do produktu: https://www.sonarsklep.pl/echosonda-garmin-echomap-uhd-92sv-z-przetwornikiem-gt56-p-2526.html



Echosonda Garmin ECHOMAP UHD 92SV Z przetwornikiem GT56

Cena brutto	**6 400,00 zł**
Cena netto	**5 203,25 zł**
Dostępność	Niedostępny
Producent	**Garmin**

Opis produktu

Kupując echosondę w **SONARsklep.pl** otrzymujesz **GRATIS wsparcie techniczne!!!** Pomoc w optymalnych ustawieniach sprzętu, interpretacji obrazów itp.

ECHOMAP™ UHD 92SV z GT56

Wysokiej jakości wbudowane funkcje echosondy

- Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy o przekątnej 9″ i przyciski zawiera uniwersalny przetwornik dla tradycyjnych echosond skanujących CHIRP, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü
- Wbudowana obsługa pełnej gamy echosond skanujących Panoptix LiveScope™
- Udostępniaj dane z echosond, punkty trasy i trasy innym użytkownikom modeli ECHOMAP Ultra 10″ i 12″ oraz ECHOMAP Plus 7″ i 9″
- Zawiera oprogramowanie Quickdraw Contours, dzięki któremu stworzysz swoje własne mapy połowów z izobatami co 0,3 m na ekranie podczas wędkowania
- Wbudowany moduł Wi-Fi® umożliwia sparowanie z bezpłatną aplikacją ActiveCaptain®
- Obsługa sieci NMEA 2000® zapewnia łączność sieciową dla czujników kursu, autopilotów, przełączania cyfrowego, systemu audio FUSION-Link™ i nie tylko

Urządzenie wielofunkcyjne ECHOMAP UHD z jasnym, czytelnym w pełnym słońcu ekranem dotykowym o przekątnej 9″ i przyciskami jest wyposażone we wszystkie narzędzia gwarantujące udane połowy. Urządzenie wyposażone jest w uniwersalny przetwornik do tradycyjnych echosond Garmin CHIRP oraz echosond skanujących Ultra High-Definition ClearVü i CHIRP SideVü. Obsługuje również opcjonalne mapy BlueChart® g3 i BlueChart® g3 Vision ze zintegrowanymi danymi Navionics®.

Udostępniaj dane echosondy, punkty trasy i trasy

Posiadasz więcej urządzeń? Możesz udostępniać dane z echosond, punkty trasy i trasy innym użytkownikom modeli ECHOMAP Ultra 10″ i 12″ oraz ECHOMAP Plus 7″ i 9″.

Funkcja Quickdraw Contours pozwala tworzyć własne mapy

Szybko stworzysz na ekranie swoje własne mapy z izobatami co 0,3 m podczas wędkowania. Dostosuj je do swoich potrzeb. Te mapy są Twoje — są Twoją własnością. Możesz zachować dane dla siebie lub udostępnić je społeczności Quickdraw za pośrednictwem serwisu Garmin Connect™.

Wgraj nasze najlepsze mapy wód

Uaktualnij wstępnie załadowaną mapę podstawową na całym świecie do opcjonalnych map BlueChart® g3 lub BlueChart® g3 Vision ze zintegrowanymi danymi Navionics, które umożliwiają korzystanie z technologii nawigacji automatycznej[1], dzięki czemu pozwalają łatwo wyznaczać trasy z uwzględnieniem wymaganej głębokości i wysokości łodzi oraz przeglądać sugerowane trasy.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary 282 x 164 x 60 mm
Rozmiar wyświetlacza 9 ″ (199 x 113 mm)
Rozdzielczość wyświetlacza 400 x 800 pikseli
Typ wyświetlacza Wyświetlacz WVGA
Waga 1 kg
Wodoodporność IPX7
Pobór mocy 18 W.
Antena Wewnętrzna lub zewnętrzna przez NMEA2000
Opcje montażu Montaż za pomocą wspornika lub wpuszczany
Odbiornik 5 Hz
Porty Garmin Marine Network Brak
Mapy i pamięć

Fabrycznie zainstalowane mapy Baza ogólnoświatowa
Akceptuje karty danych 1 karta pamięci microSD; maksymalnie 32 GB
Punkty trasy 5
Trasy 100
Zapis 50 000 punktów, 50 zapisanych śladów
Funkcje rekreacyjne na zewnątrz

Tabele pływów z opcjonalną mapą Bluechart Tak
Funkcje plotera nawigacyjnego

Kompatybilny z sonarem GARMIN Tak
Obsługuje AIS (śledzi pozycję docelowej łodzi) Tak
Obsługuje DSC (wyświetla informacje o pozycji z radia VHF obsługującego DSC) Tak
Kompatybilny z Activecaptain Tak
Funkcje żeglarskie Tak
Funkcje sonaru i specyfikacje techniczne

Sonar podwójnej częstotliwości Tak
Podwójna wiązka Tak
Moc transmisji 500 W (RMS) / 4000 W (między szczytami)
Technologia sygnalizatora akustycznego Tak (wbudowana)
ClearVue Tak, z CHIRP (zintegrowany)
Sidevü Tak, z CHIRP (zintegrowany)
Maksymalna głębokość 700 metrów przy 77 kHz, słodka woda

335 metrów przy 77 kHz, słona woda

(głębokość zależy od rodzaju dna i innych warunków wodnych)

Bottom-Lock (pokazuje powrót od dołu do góry) Tak
Rejestr i wykres temperatury wody Tak
Nagrywanie sonaru Tak
Historia sonaru przewijanie Tak
Znajomości

Kompatybilny z NMEA2000® Tak
Liczba pinów przetwornika 12
Wejścia NMEA0183 1x
Wyjścia NMEA0183 1x
Brak portów wejściowych wideo
Brak portów wyjściowych wideo
Łączność bezprzewodowa Tak

W pudełku:

- ECHOMAP UHD 92sv z mapą bazową całego świata
- Przetwornik GT56UHD-TM
- Przewód do ładowania i przesyłu danych

- Uchwyt uchylno-obrotowy z mechanizmem szybkiego odłączania
- Montaż wpuszczany
- Osłona ochronna
- Sprzęt
- Documentation

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.