Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:58

Link do produktu: https://www.sonarsklep.pl/echosonda-garmin-echomap-ultra-102sv-z-przetwornikiem-gt56-p-2441.html



Echosonda Garmin ECHOMAP ULTRA 102SV z przetwornikiem GT56

Cena brutto	**9 990,00 zł**
Cena netto	**8 121,95 zł**
Dostępność	⚠ Na zamówienie
Producent	**Garmin**

Opis produktu

Kupując echosondę w **SONARsklep.pl** otrzymujesz **GRATIS wsparcie techniczne!!!** Pomoc w optymalnych ustawieniach sprzętu, interpretacji obrazów itp.

ECHOMAP™ Ultra 102sv z przetwornikiem GT56

Wysokiej jakości wbudowane funkcje echosondy

- Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy o przekątnej 10″ i przyciski zawiera uniwersalny przetwornik dla tradycyjnych echosond skanujących CHIRP, Ultra High-Definition ClearVü oraz SideVü
- Wbudowana obsługa pełnej gamy echosond skanujących Panoptix™ i Panoptix LiveScope™, w tym sondy Panoptix LiveScope LVS12
- Udostępniaj dane z echosond, punkty trasy i trasy innym użytkownikom modeli ECHOMAP Ultra 10″ i 12″ oraz ECHOMAP Plus 7″ i 9″
- Zawiera oprogramowanie Quickdraw Contours, dzięki któremu stworzysz swoje własne mapy połowów z izobatami co 0,3 m na ekranie podczas wędkowania
- Wbudowany moduł Wi-Fi® umożliwia sparowanie z bezpłatną aplikacją ActiveCaptain®
- Obsługa sieci NMEA 2000® zapewnia łączność sieciową dla czujników kursu, autopilotów, przełączania cyfrowego, systemu audio FUSION-Link™ i nie tylko

Urządzenie wielofunkcyjne ECHOMAP Ultra 102sv z jasnym, czytelnym w pełnym słońcu ekranem dotykowym o przekątnej 10″ i przyciskami jest wyposażone we wszystkie narzędzia gwarantujące udane połowy. Urządzenie wyposażone jest w uniwersalny przetwornik do tradycyjnych echosond Garmin CHIRP oraz echosond skanujących Ultra High-Definition ClearVü i CHIRP SideVü. Obsługuje również opcjonalne mapy BlueChart® g3 i BlueChart® g3 Vision ze zintegrowanymi danymi Navionics®.

Obsługa echosondy Panoptix

Urządzenie wielofunkcyjne ECHOMAP Ultra 102sv with GT54UHD-TM Transducer2sv obsługuje również opcjonalną echosondę Panoptix LiveScope LVS12 (nie wymaga użycia czarnych skrzynek) oraz pełną gamę przetworników echosondy Panoptix™ o szerokim polu widzenia. Obsługuje również echosondę Panoptix LiveScope.

Udostępniaj dane echosondy, punkty trasy i trasy

Posiadasz więcej urządzeń? Możesz udostępniać dane z echosond, punkty trasy i trasy innym użytkownikom modeli ECHOMAP Ultra 10″ i 12″ oraz ECHOMAP Plus 7″ i 9″.

Funkcja Quickdraw Contours pozwala tworzyć własne mapy

Szybko stworzysz na ekranie swoje własne mapy z izobatami co 0,3 m podczas wędkowania. Dostosuj je do swoich potrzeb. Te mapy są Twoje — są Twoją własnością. Możesz zachować dane dla siebie lub udostępnić je społeczności Quickdraw za pośrednictwem serwisu Garmin Connect™.

Wgraj nasze najlepsze mapy wód

Uaktualnij wstępnie załadowaną mapę podstawową na całym świecie do opcjonalnych map BlueChart® g3 lub BlueChart® g3 Vision ze zintegrowanymi danymi Navionics, które umożliwiają korzystanie z technologii nawigacji automatycznej[1], dzięki czemu pozwalają łatwo wyznaczać trasy z uwzględnieniem wymaganej głębokości i wysokości łodzi oraz przeglądać sugerowane trasy.

Dane techniczne

Ogólne

Wymiary fizyczne	295 × 195 × 98 mm
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.	21,7 cm × 13,6 cm; przekątna 10″
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.	1280 × 800 pikseli
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz WXGA
Masa	1,8 kg
Klasa wodoszczelności	IPX7
Polarized Support	
Pobór energii	26 W
Antena	Wewnętrznie lub zewnętrznie przez NMEA 2000
Sposoby montażu	Uchwyt pałąkowy lub uchwyt do montażu wpuszczanego
Receiver	10 Hz
Porty Garmin Marine Network™	2 (duże złączki)

Mapy i pamięć

Możliwość używania kart z danymi	2 karty microSD™
Waypoints	5,000
Trasy	100
Wykres śladu	50 000 punktów, 50 zapisanych tras

Funkcje dla zajęć na powietrzu

Tabele pływów

Funkcje plotera nawigacyjnego

Zgodność z sonarem Garmin	Tak
Obsługa AIS (śledzenie pozycji docelowego statku)	Tak
Obsługa DSC (wyświetlanie pozycji z radia VHF z obsługą DSC)	Tak
Zgodność z radioodbiornikami z obsługą FUSION-Link™	Tak
Obsługa sonaru czarnej skrzynki GCV™	Tak
Zgodność z aplikacją ActiveCaptain	Tak
Funkcje żeglarskie	Tak

Połączenia

Zgodność z NMEA 2000®	Tak
Liczby styków przetworników	12
Porty wejściowe interfejsu NMEA 0183	1
Porty wyjściowe interfejsu NMEA 0183	1
Łączność bezprzewodowa	Tak

W pudełku:

- ECHOMAP Ultra o przekątnej 102sv z mapą bazową całego świata
- Przetwornik GT56UHD-TM
- Przewód zasilający/do przesyłu danych
- Uchwyt uchylny z mechanizmem szybkiego odłączania
- Montaż wpuszczany
- Osłona ochronna
- Sprzęt
- Documentation

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.