


Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 09:43

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/garmin-gpsmap-8412-xsv-z-mapa-bazowa-calego-swiata-p-2377.html>



Garmin GPSMAP 8412 XSV z mapą bazową całego świata

Cena brutto	19 500,00 zł
Cena netto	15 853,66 zł
Dostępność	⚠ Na zamówienie
Numer katalogowy	010-02092-02
Producent	Garmin

Opis produktu

Kupując echosondę w **SONARsklep.pl** otrzymujesz **GRATIS wsparcie techniczne!!!** Pomoc w optymalnych ustawieniach sprzętu, interpretacji obrazów itp.

Garmin GPSMAP 8412 XSV



DLA WĘDKARZY, ŻEGLARZY I PROFESJONALISTÓW STARTUJĄCYCH W REGATACH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ PROFESJONALNEGO SPRZĘTU

To właśnie dla nich mamy łatwe w użyciu i montażu niewielkie połączenie plotera nawigacyjnego i echosondy z wyświetlaczem wielofunkcyjnym.



Korzystaj z szerokiego kąta widzenia i doskonałego kontrastu ekranu dotykowego dzięki wyświetlaczowi IPS Full HD.



Urządzenie jest zgodne z mapami premium i zapewnia najlepszą nawigację firmy Garmin.



Możesz łatwo zbudować swój system morski, korzystając z najlepszej łączności sieciowej.



Zobacz, co jest pod łodzią i dookoła niej, dzięki wbudowanej echosondzie (przetworniki do nabycia osobno)



Od technologii ANT® po sieć Wi-Fi® – istnieje wiele sposobów na połączenie się z systemem.



Dzięki elementom sterującym stacji SmartMode™ wszystko zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić szybki dostęp do potrzebnych informacji za jednym kliknięciem.

EKRAN DOTYKOWY HD IPS

Dostępny w rozmiarach 10", 12" lub 16" wyświetlacz oferuje szersze kąty widzenia oraz doskonałą czytelność, nawet w pełnym słońcu i w okularach przeciwsłonecznych z polaryzacją.

ŁATWE I ATRAKCYJNE OPCJE MONTAŻU

Istnieje możliwość równoległego zamontowania na płasko wielu ekranów i stworzenia eleganckiego szklanego panelu sterowniczego lub wykonania montażu wpuszczanego, aby uzyskać elegancki panel sterowniczy.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA GRID™ 20

Opcjonalne łatwe w obsłudze urządzenie wejściowe [GRID 20](#) umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do całego systemu morskiego Garmin i sterowanie nim w sposób intuicyjny.

OBSŁUGA ECHOSOND SKANUJĄCYCH I TRADYCYJNYCH

Wbudowana tradycyjna dwukanałowa echosonda CHIRP 1 kW zapewnia rozróżnianie obiektów, a echosondy skanujące ClearVü i SideVü zapewniają widoczność do 300 m (1000 stóp) pod łodzią i wokół niej przy częstotliwości 260 kHz (wymaga przetwornika do nabycia osobno).

OBSŁUGA ECHOSONDY PANOPTIX™

Sparuj ploter nawigacyjny z [echosondami Panoptix lub Panoptix LiveScope™](#) dostarczającymi łatwy do zinterpretowania obraz na żywo (przetwornik do nabycia osobno), który umożliwia obserwowanie obszaru dookoła łodzi w czasie rzeczywistym.

FUNKCJE ŻEGLUGI GARMIN SAILASSIST™

Wyświetlanie linii layline, naprowadzanie na linię startu, ulepszona róża wiatrów, linie kierunku i kursu nad dnem, a także pola z danymi wiatru rzeczywistego, suwak prądu/pływu/godziny, kąt wiatru, kierunek i dryf, prędkość wiatru i wiele innych informacji.

ZAAWANSOWANE MAPY

Korzystaj z niezrównanego zasięgu i szczegółowości dzięki opcjonalnym mapom wód przybrzeżnych [BlueChart® g3](#) ze zintegrowanymi materiałami firm Garmin i Navionics® oraz technologią nawigacji automatycznej¹.

SIEĆ GARMIN MARINE NETWORK

Jeśli na łodzi jest dostępnych wiele urządzeń firmy Garmin, można między nimi udostępniać różne dane np. mapy, dane użytkownika, radaru i kamery IP.

SIECI NMEA 2000® I NMEA 0183

Możliwość podłączenia do systemów autopilotów, przełączania cyfrowego, pogody, systemu audio [FUSION-Link™](#), multimediiów, VHF, AIS i wielu innych urządzeń z poziomu jednego ekranu.

APLIKACJA ACTIVECAPTAIN®

Wbudowany moduł Wi-Fi® umożliwia sparowanie z bezpłatną [uniwersalną aplikacją mobilną](#) i uzyskanie dostępu do usług OneChart™, powiadomień z telefonu², aktualizacji oprogramowania, Helm, danych społeczności Garmin Quickdraw™ i nie tylko.

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE BLUETOOTH® I ANT

Możliwość podłączenia do ulubionych urządzeń, takich jak zegarki morskie [quatix®](#), przetworniki bezprzewodowe [gWind™ Wireless 2](#), instrumenty morskie [GNX™ Wind](#) i bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania.

FUNKCJA ONEHELM™

Ta [funkcja](#) łączy na jednym ekranie wszystkie operacje i możliwości urządzeń innych producentów, takich jak cyfrowe przełączanie EmpirBus™.

STEROWANIE STACJĄ SMARTMODE

Uzyskaj szybki dostęp do potrzebnych informacji w wymagających sytuacjach, takich jak cumowanie. Możesz włączyć do sieci echosondę, radar, kamery, multimedia i inne.

DANE TECHNICZNE:

OGÓLNE

Wyświetlacz: Ekran dotykowy IPS (z powłoką antyrefleksyjną)
Wymiary wyświetlacza: 25,7 cm x 14,5 cm; 11.6" (29,5 cm) przekątna
Rozdzielczość: FHD; 1920 x 1200 px
Menu w jęz. polskim

Wymiary fizyczne: 30,3 cm x 21,6 cm x 7,6 cm
Masa: 2,7 kg

Klasa wodoszczelności: IPx7

MAPY

Slot kart pamięci: 2x SD

Waypoints: 5000

Trasy: 100

Wykres śladu: 50 000 punktów, 50 zapisanych tras

FUNKCJE PLOTERA NAWIGACYJNEGO:

ZGODNOŚĆ Z FUNKCJĄ GARMIN SMARTMODE (DOSTOSOWYWANIE ZAPAMIĘTANYCH USTAWIEŃ MONITORA)

OBSŁUGA AIS (ŚLEDZENIE POZYCJI DOCELOWEGO STATKU)

OBSŁUGA DSC (WYŚWIETLANIE POZYCJI Z RADIA VHF Z OBSŁUGĄ DSC)

ZGODNOŚĆ Z RADIOODBIORNIKAMI Z OBSŁUGĄ FUSION-LINK™

OBSŁUGA SONARU CZARNEJ SKRZYNKI GSD™

OBSŁUGA SONARU CZARNEJ SKRZYNKI GCV™

ZGODNOŚĆ Z APLIKACJĄ ACTIVECAPTAIN

KOMPATYBILNOŚĆ Z GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE)

KOMPATYBILNOŚĆ Z PILOTEM BEZPRZEWODOWYM

FUNKCJE ŻEGLARSKIE

GŁOSOWE ALERTY DŹWIĘKOWE

OBSŁUGA SYSTEMU ONEHELM™

FUNKCJE SONARU

MOC WYJŚCIOWA 1kW

CLEARVÜ built-in 260/455/800/1000/1200 kHz

SIDEVÜ built-in 260/455/800/1000/1200 kHz

PANOPTIX™ SONAR Tak

LIVESCOPE Tak

MOC WEJŚCIOWA - 10 to 32 Vdc

TYPOWY POBÓR PRĄDU PRZY 12 V DC - 1.3 A

MAKS. POBÓR PRĄDU PRZY 12 V DC - 6.0 A

MAKS. ZUŻYCIE ENERGII PRZY 10 V DC - 45W

GWARANCJA:

1 rok gwarancji + 1 rok rękojmi

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- GPSMAP® 8412xsv
- Przewód zasilający
- Kabel podłączeniowy NMEA 2000®
- Trójnik NMEA 2000
- Uchwyt pałkowy z pokrętkami
- Zestaw do montażu wpuszczanego
- Osłona przeciwsłoneczna
- Osłona wykończeniowa na zatrask
- Dokumentacja

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Przetwornik: Bez przetwornika , Przetwornik GT56UHD-TM (+ 1 990,00 zł)

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.