

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 09:10

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/ladowarka-impulsowa-accu-smart-2a-12v-by-schumacher-p-2012.html>



Ładowarka impulsowa Accu-Smart 2A 12V by Schumacher

Cena brutto	150,00 zł
Cena netto	121,95 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Schumacher

Opis produktu

NOWOŚĆ !!



ACCU-SMART 2A 12V

Nowa generacja ładowarek Accu-Smart® została zaprojektowana i opracowana przez firmę **Schumacher**. Nowoczesna impulsowa ładowarka - prostownik do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów kwasowo - ołowiowych, wapniowych, deep cycle, Start-stop, żelowych i AGM* ze sterowaniem procesu ładowania mikroprocesorem. Po naładowaniu Accu-Smart® może pozostać podłączona do akumulatorów przez dłuższy czas, aby utrzymać ich 100% pojemności. Ładowarka o napięciu **12V** ładuje prądem o natężeniu **2A**.

8-ETAPOWE ŁADOWANIE

-
- ① ANALIZA
 - ② ODSIARCZANIE
 - ③ MIĘKKI START
 - ④ ŁADOWANIE ZASADNICZE



- ⑤ ABSORPCJA
- ⑥ MONITORING
- ⑦ PODTRZYMANIE
- ⑧ KONSERWACJA

1. Ładowarka sprawdza czy akumulator jest w stanie przyjąć ładunek.

2. Odsiarczanie akumulatora.

3. Początkowa faza ładowania małym napięciem.

4. Ładowarka ładuje maksymalny prądem do osiągnięcia 80%

5. Ładowanie prądem malejącym.

6. Ładowarka bada czy akumulator jest w stanie utrzymać ładunek.

7. Ładowanie końcowe stałym napięciem.

8. Utrzymanie akumulatora w przedziale 95 - 100% naładowania.

ŁADOWARKA Z

- WIELOETAPOWY

PROCES ŁADOWANIA

DLA WIĘKSZEJ

PRECYZJI,

BEZPIECZEŃSTWA I

ŻYWOTNOŚCI

AKUMULATORA.

ŁADOWARKA POSIADA

CYFROWĄ

DIAGNOSTYKĘ "MIĘKKI

START" ORAZ TRYB

PODTRZYMANIA

NAŁADOWANEGO

AKUMULATORA.

KOMPENSACJA

TEMPERATURY -

ŁADOWARKA

DOPASOWUJE NAPIĘCIE

DO KONKRETNEGO

AKUMULATORA.

TRYB

ODSIARCZANIA -

ŁADOWARKA

WYDŁUŻA

ŻYWOTNOŚĆ

AKUMULATORA.

ODSIARCZA NAWET
MOCNO ZASIARCZONE
AKUMULATORY I
ZAPEWNIĄ
KONSERWACJĘ
NOWYCH.
ZABEZPIECZENIE
PRZECIWZWARCIOWE
I PRZED SKUTKAMI
ODWROTNEGO
PODŁĄCZENIA KLEM.

ŁADOWARKA
WYPOSAŻONA W
WENTYLATOR -
CHŁODZENIE WPŁYWA
NA ŻYWOTNOŚĆ I
TRWAŁOŚĆ
ŁADOWARKI.

WYSOKIEJ JAKOŚCI
PRZEWODY ORAZ
ZACISKI. W ZESTAWIE
ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ
ADAPTER Z KABLEM
OCZKOWYM.

WBUDOWANY HACZYK
DO WYGODNEGO
POWIESZENIA.

POSIADA

EUROPEJSKI

CERTYFIKAT

ZGODNO Z CE.



POSIADA

ENERGOOSZCZĘDNE I

PRZYJAZNE DLA

ŚRODOWISKA.

DANE TECHNICZNE:

Wejście: 220~240 V AC 50/60Hz, 0.5A

Wyjście: 2A 12V

Zakres ładowania: 1,2Ah - 50Ah ;

Konserwacja: 1,2Ah - 100Ah

Waga: 0.60 kg

Wymiary: 22cm x 19,5cm x 7cm

Stopień ochrony: IP20

Gwarancja: 2 lata.

Prostownikiem tym możemy naładować akumulatory używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarkach traktorkach ogrodowych, w
motocyklach i wielu innych urządzeniach



Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.