

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/ladowarka-schumacher-sci-10a-6v12v-z-odsiarczaniem-do-akumulatorow-zelowych-p-1518.html>



Ładowarka Schumacher SCI 10A 6V/12V z odsiarczaniem do akumulatorów żelowych

Cena brutto	250,00 zł
Cena netto	203,25 zł
Dostępność	✘ Niedostępny
Producent	Schumacher

Opis produktu



Od 1947 roku, Schumacher Electric Corporation wyznacza standardy w dziedzinie jakości i innowacyjności, aby zaspokajać oczekiwania swoich klientów. Wielokrotnie nagradzane opatentowane technologie sprawiają, że Schumacher jest najczęściej wybieraną marką wśród producentów ładowarek.

Firma Schumacher korzystając z bogatej historii i doświadczenia, tworzy najbardziej zaawansowane ładowarki pod względem jakości, technologii oraz innowacji. Zaprojektowane i skonstruowane w Stanach Zjednoczonych.

W niezależnych testach zajmuje pierwsze miejsce wśród ładowarek:





model:

SCI 10

Nowoczesna impulsowa ładowarka - prostownik do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów kwasowo - ołowiowych, wapniowych, deep cycle, żelowych i AGM* ze sterowaniem procesu ładowania mikroprocesorem. Ładowarka o napięciu 6V/12V ładuje prądem o natężeniu:

2A / 6A / 10A




ŁADOWARKA Z

- WIELOETAPOWY
PROCES ŁADOWANIA
DLA WIĘKSZEJ
PRECYZJI,
BEZPIECZEŃSTWA I
ŻYWOTNOŚCI
AKUMULATORA.

ŁADOWARKA POSIADA
CYFROWĄ
DIAGNOSTYKĘ "MIĘKKI
START" ORAZ TRYB
PODTRZYMANIA
NAŁADOWANEGO
AKUMULATORA.

**WYBÓR PRĄDU
ŁADOWANIA -**



ŁADOWARKA
UMOŻLIWIA
ŁADOWANIE
AKUMULATORÓW
RÓŻNYCH
POJEMNOŚCI. MODEL
SCI 10 ŁADUJE
PRĄDEM 0

NATEŻNIENIU **2A'** **6A'**
LUB **10A'**
SYSTEM AUTO

VOLTAGE
DETECTION -

ŁADOWARKA
AUTOMATYCZNIE
ROZPOZNAJE NAPIĘCIE
ŁADOWANEGO
AKUMULATORA 6V
LUB 12V.

TRYB
ODSIARCZANIA -
ŁADOWARKA
WYDŁUŻA
ŻYWOTNOŚĆ
AKUMULATORA.
ODSIARCZA NAWET
MOCNO ZASIARCZONE
AKUMULATORY I
ZAPEWNI
KONSERWACJĘ
NOWYCH.

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWSZWARCIOWE
I PRZED SKUTKAMI
ODWROTNEGO
PODŁĄCZENIA KLEM.

ŁADOWARKA
WYPOSAŻONA W
WENTYLATOR -

CHŁODZENIE WPŁYWA
NA ŻYWOTNOŚĆ I
TRWAŁOŚĆ
ŁADOWARKI.



WYSOKIEJ JAKOŚCI
PRZEWODY ORAZ
ZACISKI.

ŁADOWARKA POSIADA
EUROPEJSKI
CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI CE.

CERTYFIKAT DEKRA
ŚWIADCZY O WYSOKIEJ
JAKOŚCI I
NIEZAWODNOŚCI DLA
MODELI SPI.

INSTRUKCJA W SKRÓCIE:

1. Podłącz zacisk czerwony do plusa, czarny do minusa na akumulatorze.
2. Włącz wtyczkę ładowarki do sieci 230V.
3. Prawym przyciskiem wybierz właściwy typ akumulatora lub odsiarczanie.
4. Lewym przyciskiem wybierz prąd ładowania.

Przycisk wyboru



Akumulator
podłączony




Ładowanie



Naładowany

Przycisk wyboru



Kwasowe



Żelowe



Odsiarczanie

Ładuje różne pojemności akumulatorów 6 i 12V**

PRĄD ŁADOWANIA

MINIMALNA POJEMNOŚĆ

MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ***

2A

7Ah

40Ah +

6A

30Ah

80Ah +

10A

60Ah

120Ah +

DANE TECHNICZNE:

Wejście: 230V-50 Hz, 1,8A

Wyjście: 6/12V 2A, 6A, 10A

Waga: 1,12kg

Wymiary: 20x24x10cm

Gwarancja: 2 lata

Prostownikiem tym możemy naładować akumulatory używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarzach, traktorach ogrodowych, w motocyklach i wielu innych urządzeniach..



Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.