

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 13:15

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/ladowarka-schumacher-sci-12a-6v12v-z-odsiarczaniem-do-akumulatorow-zelowych-p-1103.html>



Ładowarka Schumacher SCI 12A 6V/12V z odsiarczaniem do akumulatorów żelowych

Cena brutto	370,00 zł
Cena netto	300,81 zł
Dostępność	✖ Niedostępny
Producent	Schumacher

Opis produktu



Od 1947 roku, Schumacher Electric Corporation wyznacza standardy w dziedzinie jakości i innowacyjności, aby zaspokajać oczekiwania swoich klientów. Wielokrotnie nagradzane opatentowane technologie sprawiają, że Schumacher jest najczęściej wybieraną marką wśród producentów ładowarek.

Firma Schumacher korzysta z bogatej historii i doświadczenia, tworzy najbardziej zaawansowane ładowarki pod względem jakości, technologii oraz innowacji. Zaprojektowane i skonstruowane w Stanach Zjednoczonych.

W niezależnych testach zajmuje pierwsze miejsce wśród ładowarek:

model

: SCI

12

Nowoczesna impulsowa ładowarka - prostownik do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów kwasowo - ołowiowych, wapniowych, deep cycle, żelowych i AGM* ze sterowaniem procesu ładowania mikroprocesorem. Ładowarka o napięciu 6V/12V ładuje prądem o natężeniu:

2A / 8A / 12A

ŁADOWARKA Z

- WIELOETAPOWY

PROCES ŁADOWANIA

DLA WIĘKSZEJ

PRECYZJI,

BEZPIECZEŃSTWA I

ŻYWOTNOŚCI

AKUMULATORA.

ŁADOWARKA POSIADA

CYFROWĄ

DIAGNOSTYKĘ "MIĘKKI

START" ORAZ TRYB

PODTRZYMANIA

NAŁADOWANEGO

AKUMULATORA.

WYBÓR PRĄDU

ŁADOWANIA -

ŁADOWARKA

UMOŻLIWIA

ŁADOWANIE

AKUMULATORÓW

RÓŻNYCH

POJEMNOŚCI. MODEL

SCI 12 ŁADUJE

PRĄDEM O

NATĘŻENIU **2A**, **8A**,
LUB **12A**.

CZYTELNY

WYŚWIETLACZ LCD

POKAZUJE POJEMNOŚĆ

W PROCENTACH

ŁADOWANEJ BATERII

ORAZ NAPIĘCIE

ŁADOWANIA

SYSTEM AUTO

VOLTAGE

DETECTION -

ŁADOWARKA
AUTOMATYCZNIE
ROZPOZNAJE NAPIĘCIE
ŁADOWANEGO
AKUMULATORA 6V
LUB 12V.

TRYB

ODSIARCZANIA -

ŁADOWARKA
WYDŁUŻA
ŻYWOTNOŚĆ
AKUMULATORA.
ODSIARCZA NAWET
MOCNO ZASIARCZONE
AKUMULATORY I
ZAPEWNI
KONSERWACJĘ
NOWYCH.
ZABEZPIECZENIE
PRZECIWZWARCIOWE
I PRZED SKUTKAMI
ODWROTNEGO
PODŁĄCZENIA KLEM.

ŁADOWARKA

WYPOSAŻONA W

WENTYLATOR -

CHŁODZENIE WPŁYWA

NA ŻYWOTNOŚĆ I
TRWAŁOŚĆ
ŁADOWARKI.

WYSOKIEJ JAKOŚCI
PRZEWODY ORAZ
ZACISKI.

ŁADOWARKA POSIADA
EUROPEJSKI
CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI CE.

CERTYFIKAT DEKRA
ŚWIADCZY O WYSOKIEJ
JAKOŚCI I
NIEZAWODNOŚCI DLA
MODELI SPL.

Instrukcja w skrócie.
 Podłącz zacisk czerwony do plusa, czarny do minusa na akumulatorze.
 Włącz wtyczkę ładowarki do sieci 230V.
 Przyciskiem z prawej wybierz właściwy akumulator lub odsiarczanie.
 Przyciskiem z lewej wybierz prąd ładowania.
 Po zakończeniu ładowania odłącz przewód z sieci 230V.
 Następnie odłącz zaciski czerwony i czarny.

Przycisk wyboru

Przycisk wyboru



Ładuje różne pojemności akumulatorów 6 i 12V**

PRĄD ŁADOWANIA	MINIMALNA POJEMNOŚĆ	MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ***
----------------	---------------------	-------------------------

2A

7Ah

40Ah +

8A

40Ah

100Ah +

12A

60Ah

150Ah +

DANE TECHNICZNE:

Węjsie 230V-50 Hz, 2,1A

Wyjsie 6/12V 2A, 8A, 12A

Waga 1,20kg

Wymiary 25x25x10cm

Garancja 2 lata.

Prostownikiem tym możemy naładować akumulatory używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, w motocyklach i wielu innych urządzeniach.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.