

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 03:13

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/ladowarka-schumacher-spi-3a-12v-do-akumulatorow-kwasowych-zelowych-agm-lifePo4-p-1454.html>



Ładowarka Schumacher SPI 3A 12V do akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM, LiFePo4

Cena brutto	340,00 zł
Cena netto	276,42 zł
Dostępność	✖ Niedostępny
Kod EAN	0026666651226
Producent	Schumacher

Opis produktu



Od 1947 roku, Schumacher Electric Corporation wyznacza standardy w dziedzinie jakości i innowacyjności, aby zaspokajać oczekiwania swoich klientów. Wielokrotnie nagradzane opatentowane technologie sprawiają, że Schumacher jest najczęściej wybieraną marką wśród producentów ładowarek.

Firma Schumacher korzysta z bogatej historii i doświadczenia, tworzy najbardziej zaawansowane ładowarki pod względem jakości, technologii oraz innowacji. Zaprojektowane i skonstruowane w Stanach Zjednoczonych.

W niezależnych testach zajmuje pierwsze miejsce wśród ładowarek:

model

: SPI 3

Nowoczesna impulsowa mikroprocesorowa ładowarka do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów:

Ładowarka o napięciu 12V ładuje prądem o natężeniu 3A. **Ładowała wszystkie typy akumulatorów: kwasowe - ołowiowe, wapniowe, deep cycle, żelowe, AGM oraz litowe łącznie z 4-celowymi bateriami LiFePo4*.**

Najnowsze ładowarki Schumacher serii Battery Extender pomagają utrzymywać akumulator w dobrej kondycji. Dzięki wieloetapowym procesom ładowania naładujesz precyzyjnie akumulator i przedłużysz jego żywotność.

Jako jedne z nielicznych ładowarek impulsowych potrafią naładować nawet bardzo głęboko rozładowane akumulatory (od 2V) !!!

WIELOETAPOWY PROCES ŁADOWANIA



Ładowarka sprawdza czy akumulator jest w stanie przyjąć ładunek.

Regeneracja akumulatora.

Początkowa faza ładowania małym napięciem.

Ładowarka ładuje maksymalny prądem do osiągnięcia 80%

Ładowanie prądem malejącym

Ładowarka bada czy akumulator jest w stanie utrzymać ładunek.

Ładowanie końcowe stałym napięciem.

Utrzymanie akumulatora w przedziale 95 - 100% naładowania.

ŁADOWARKA Z

- WIELOETAPOWY

PROCES ŁADOWANIA

DLA WIĘKSZEJ

PRECYZJI,

BEZPIECZEŃSTWA I

ŻYWOTNOŚCI

AKUMULATORA.

ŁADOWARKA POSIADA

CYFROWĄ

DIAGNOSTYKĘ "MIĘKKI

START" ORAZ TRYB

PODTRZYMANIA

NAŁADOWANEGO

AKUMULATORA.

KOMPENSACJA

TEMPERATURY -

ŁADOWARKA

DOPASOWUJE

NAPIĘCIE DO

KONKRETNEGO

AKUMULATORA.

ZABEZPIECZENIE

PRZECIWZWARCIOWE

I PRZED SKUTKAMI

ODWROTNEGO

PODŁĄCZENIA KLEM.

WBUDOWANY HACZYK

DO WYGODNEGO

POWIESZENIA

ŁADOWARKI.

WYSOKIEJ JAKOŚCI

PRZEWODY ORAZ

ZACISKI. DODATKOWO

DO ZESTAWU JEST

DODATKOWA WTYCZKA

DO ZAPALNICZKI ORAZ

ADAPTER Z KABLEM

OCZKOWYM.

ŁADOWARKA POSIADA

EUROPEJSKI

CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI CE.

CERTYFIKAT DEKRA

ŚWIADCZY O WYSOKIEJ


JAKOŚCI I

NIEZAWODNOŚCI DLA

MODELI SPL.

Porównanie z konkurencją

Funkcje:	SCHUMACHER® SPI3: 3 AMP	CTEK® LITHIUM XS: 5 AMP	BatteryMate 150-9: 3 AMP
Automatyczna sterowana mikroprocesorem	✓	✓	✓
Wydłuża żywotność akumulatora	✓	✓	✓
Nowa generacja ładowarek Litowo-jonowych	✓	✓	
Ładowanie akumulatorów kwasowo-olowiowych	✓		✓
Cyfrowy animowany wyświetlacz	✓		
Zabezpieczenie przed odwrotnym połączeniem	✓	✓	✓
Wyłącznik bezpieczeństwa	✓	✓	✓
Kompensacja temperatury	✓		
8- etapowy proces ładowania - 3x szybciej	✓	✓	
Końcówka do szybkiego podłączenia	✓	✓	
Napięcie początkowe (V) mniejsze niż 0.2V	✓		
Rak umożliwiający zawieszenie	✓		
Najlepsza cena	✓	PO CO PŁACIĆ WIĘCEJ ZA MNIEJ??	



3A

15Ah

60Ah+

DANE TECHNICZNE:

Wejście: 230V - 50 Hz, 0,6A

Wyjście: 12V 3A

wymiary: 19,4cm x 8,9cm x 8,3cm

Waga: 0,78kg

Stopień ochrony: IP64

Gwarancja: 2 lata

Prostownikiem tym możemy naładować akumulatory używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarzach, traktorkach ogrodowych, w motocyklach i wielu innych urządzeniach..

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.