

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/ponton-kolibri-km-300d-pelna-podloga-kil-p-1989.html>



PONTON KOLIBRI KM-300D pełna podłoga + kil

Cena brutto

4 430,00 zł

Cena netto

3 601,63 zł

Dostępność

⚠ Na zamówienie

Opis produktu

Profesjonalny ponton turystyczno-wędkarski:



Kolibri KM to seria małych pontonów wiosłowo-silnikowych, które są równie dobre do pływania z wiosłami jak i do pływania z silnikiem. Pontony posiadają na burtach listwy odbojowe, które poprawiają właściwości nautyczne i chronią boki pontonu przed ścieraniem i uszkodzeniem. Każdy ponton z tej serii może być łatwo spakowany do bagażnika wraz ze składaną podłogą. Montaż i demontaż nie trwa dłużej niż 10-15 minut.

Seria KM-D - pontony ze sztywną podłogą i nadmuchiwany kilem - Profi


Modele te mają sztywną konstrukcję podłogi i nadmuchiwany kil, który zapewnia większą stabilność pontonu przy dużych prędkościach. Nadmuchiwany kil jest przymocowany do miękkiego dna, posiada zawór do napełniania powietrzem.

Przestronny kokpit pozwala na wygodne transportowanie dużej ilości osób i ładunku. Ponton jest pakowany w dwie torby, które można łatwo umieścić w bagażniku samochodu.

Ponton KM - 300D pozwala pływać z dużymi prędkościami nawet na wzburzonej wodzie na otwartych zbiornikach.

Wszystkie pontony **Kolibri** są zbudowane zgodnie z **ISO / CD 6185- 2000** oraz posiadają certyfikaty bezpieczeństwa CE, jakości i charakterystyki sanitarne i higieniczne.


- Materiał 5- warstwowy wykonany ze wzmocnionego nićmi poliestrowymi PVC o gramaturze 1100g/m2. Materiał jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, słońca, wodę, paliwo i kleje. Zachowuje swoje właściwości przy temperaturach od -30 do +60 w skali Celsjusza .



-
- Szwy są wykonane przy zastosowaniu metody stykowej, oraz z dodatkowym wzmacnianiem strony zewnętrznej i wewnętrznej. Do sklejania szwów stosuje się dwuskładnikowy klej poliuretanowy, który jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, stwarza efekt tzw. "zimnego spawania".



- Burty łodzi posiadają przegrody, które oddzielają komory. Przegrody są wykonane w kształcie stożków dla wyrównania ciśnienia we wszystkich komorach cylindra.



- Ponton posiada pełną sztywną podłogę. Pawęż to prawdziwa sklejka wodoodporna dodatkowo impregnowana specjalnymi farbami a nie materiał imitujący sklejkę, jest to istotne ponieważ ta część pontonu ma ciągły kontakt z wodą. Na uwagę zasługuje także inne punkty jak ręczki transportowe - estetyczne i rozmieszczone w najlepszych miejscach. Atutem jest również możliwość regulacji ławek a prócz tej oczywistej zalety, kolejną jest wyższy punkt osadzenia ławki. Ponton wyposażony jest w rolkę dziobową.



Parametry pontonu Kolibri KM-300D :

Długość: 300 cm

Szerokość: 160cm

Średnica burty: 42cm

Ilość komór powietrznych: 3+1

Maksymalne obciążenie: 400 kg

Maksymalna ilość pasażerów: 3

Moc silnika zaburtowego: 10 KM

Klasa: C

Waga - 55 kg

Wymiary zapakowanego pontonu: 100/ 60/ 45 oraz 70/ 60/ 10

Zestaw zawiera:

pompka nożna,

aluminiowe wiosła,

torba transportowa,

zestaw naprawczy,

2x ławeczki,
podłoga,
instrukcja.

GWARANCJA 8 LAT !

Zastosowane materiały zapewniają wieloletnie bezproblemowe użytkowanie.