

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 00:37

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/promocja-silnik-elektryczny-haswing-osapien-55-12v-ladowarka-sunstorm-4-8a-p-2541.html>




PROMOCJA! Silnik elektryczny HasWing OSAPIAN 55 12V + Ładowarka Sunstorm 4,8A

Cena brutto	1 050,00 zł
Cena netto	853,66 zł
Cena poprzednia	1 150,00 zł
Dostępność	✓ Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	H055
Producent	HasWing

Opis produktu

SUPER PROMOCJA NA ROZPOCZECIE SEZONU!!!
TERAZ DO SILNIKA GRATIS: ŁADOWARKA SUNSTORM 4,8A
ILOŚĆ SILNIKÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ JEST OGRANICZONA.



HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku Japońskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało, iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na wszystkich

kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska, Włochy, Francja, Hiszpania, Rosja .

Przez kilka lat obecności na polskim rynku HasWing udowodnił ,że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i trwałością ,dzięki czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.

Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200 W do 1500 W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi , sterowanych ręcznie lub pilotem o konstrukcji tradycyjnej lub BLDC.

Postaw na jakość HasWing !

HASWING OSADIAN® 55hp 12V



- 1. 5 biegów do przodu i 3 do tyłu.
- 2. Wskaźnik naładowania baterii.
- 3. Uchwyt teleskopowy.
- 4. Rączka z regulowanym kątem nachylenia.
- 5. Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego.
- 6. Kolumna z anodowanego aluminium.
- 7. Płetwa silnika
- 8. Śruba 3 łopatkowa.



Najbardziej popularny model marki Haswing. Zaprojektowany na wymagający rynek Japonii. Najlepsza jakość użytych materiałów i estetyka wykończenia. Silniki niezawodne w każdych warunkach.

GWARANCJA 4 LATA !!!

Dostępny kolor: **czarny**

5 biegów do przodu 3 biegi do tyłu



Wygodna teleskopowa rączka z przełącznikiem biegów 5/3. Przełącznik biegów pokryty srebrem gwarantuje bezawaryjną pracę przez wiele lat.

Wskaźnik naładowania akumulatora



Silnik posiada 5-diodowy wskaźnik naładowania akumulatora. Urządzenie informujące o stanie naładowania akumulatora, zabezpiecza przed przekroczeniem stanu maksymalnego rozładowania akumulatora (10,5V).

Poziom rozładowania 10,5V w czasie pracy silnika to granica bezpieczna po przekroczeniu której akumulator traci swoje właściwości (pojemność, żywotność).

Łącznik teleskopowy



Silnik jest wyposażony w teleskopowy rumpel, który zapewnia wygodne sterowanie łodzią o regulowanej


długości od 21 do 35 cm.

Rączka z regulowanym kątem nachylenia



Jest możliwość regulacji o 20 stopni w górę od pozycji poziomej i regulacji do 90 stopni w dół , w sumie 110 stopni. Przesuwając w dół głowicę o 90 stopni, możemy złożyć silnik do wygodnej pozycji transportowej.

Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego



Uniwersalny wspornik do mocowania silnika do łodzi lub pontonu. Niezawodny, lepszy niż metalowe konstrukcje. Materiał, z którego wykonano wspornik, jest odporny na odkształcenia termiczne.

Odporny na wodę słoną



Silniki Haswing można używać zarówno w wodzie słodkiej jak i w morzu. Wytrzymała kolumna z anodowanego aluminium odporna na korozję i uszkodzenia. Dodatkową ochronę przed uderzeniem o dno stanowi płetwa silnika.

Śruba 3 łopatkowa



Osapian® dużej mocy i śrubie z 3 łopatkami ma duży moment obrotowy i jest jednym z najszybszych silników zasilanych 12V.

Dane techniczne silników Osapian®

Model	30	36	40	45	55
Waga łodzi z załogą	650 kg	750 kg	950 kg	1050 kg	1800 kg
Długość łodzi	3,7 m	4,0 m	4,7 m	5,0 m	5,5 m
Długość kolumny	81 cm	81 cm	81 cm	91 cm	91 cm
Ilość łopatek	2	2	2	2	3
Masa silnika	6,5 kg	6,6 kg	7,0 kg	7,1 kg	8,1 kg

Maksymalna grubość deski pawężowej na której można zamontować silnik to 68mm.

[Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny !](#)

SUNSTORM
1.2A / 2.4A / 4.8A* 6V/12V

Nowoczesna ładowarka / prostownik do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów kwasowych, żelowych i AGM ze sterowaniem procesu ładowania mikroprocesorem.

Charakterystyka:

Sterowana mikroprocesorem 6-etapowa technologia procesu ładowania zapewnia dłuższą żywotność akumulatora.

Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe i przed skutkami odwrotnego podłączenia klem.

Automatyczne ładowanie 1.2/2.4/4.8 A - wybór między ładowaniem akumulatorów o różnych pojemnościach.

Automatyczny wybór i rozpoznanie akumulatorów 6 V i 12V.

Cyfrowa diagnostyka - sprawdzanie stanu akumulatora.

Cyfrowa diagnostyka pomaga w wydłużeniu żywotności akumulatora poprzez dokładny jego monitoring w trakcie ładowania.

Tryb odsiarczania baterii - wydłużenie żywotności akumulatora.

Wysokiej jakości przewody i zaciski.

Prostownik ten nadaje się wyłącznie do ładowania akumulatorów kwasowo - ołowiowych, czyli ładuje: zwykłe akumulatory samochodowe, akumulatory bezobsługowe i żelowe, używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, w motocyklach i wielu innych urządzeniach.

Można nią ładować akumulator w pojeździe bez obaw o uszkodzenie instalacji elektrycznej. Po zakończeniu ładowania urządzenie przechodzi w stan podtrzymania 13,7 V , który utrzymuje akumulator w 100 % naładowany i gotowy do użycia.

Specyfikacja techniczna:

Wejście 230V AC 50Hz 0.8A

Wyjście 12V/6VDC 1,2A/2,4A/4,8 A

Typ obsługiwanych baterii 6V/12V kwasowe wapniowe, AGM, żelowe

Temperatura otoczenia w czasie ładowania : -5°C - 40°C

Wilgotność otoczenia w czasie pracy : 20% 90 RH

Temperatura przechowywania 20°C - 85°C

Wilgotność przechowywania 20% 90 RH

Sprawność >85%

Zakres ładowanych akumulatorów do 110Ah

Gwarancja 12 miesięcy

Wymiary:

Długość: 180 mm

Szerokość: 95 mm

Wysokość: 50 mm

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.