Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:10

Link do produktu: https://www.sonarsklep.pl/silnik-elektryczny-haswing-osapian-36-lbs-12v-przelacznik-biegow-53-36lbs12v-p-620.html



Silnik elektryczny HasWing OSAPIAN 36 lbs 12V przełącznik biegów 5/3 (36lbs/12V)

Dostępność	Niedostępny
Producent	**HasWing**

Opis produktu



HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku Japońskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało ,iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na wszystkich kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska, Włochy, Francja, Hiszpania, Rosja .

Przez kilka lat obecności na polskim rynku HasWing udowodnił ,że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i trwałością ,dzięki czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.

Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200 W do 1500 W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi , sterowanych ręcznie lub pilotem o konstrukcji tradycyjnej lub BLDC.

Postaw na jakość HasWing !

HASWING OSAPIAN® 36lbs 12V

1 5 biegów do przodu i 3 do tyłu.

2 Wskaźnik naładowania baterii.

3 Uchwyt teleskopowy.

4 Rączka z regulowanym kątem nachylenia.

5 Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego.

6 Kolumna z anodowanego aluminium.

7 Płetwa silnika

8 Śruba 2 łopatkowa.

® Najbardziej popularny model marki Haswing. Zaprojektowany na wymagający rynek Japonii. Najlepsza jakość użytych materiałów i estetyka wykończenia. Silniki niezawodne w każdych warunkach.

GWARANCJA 4 LATA !!!

dostępny kolor: **czarny**

5 biegów do przodu, 3 biegi do tyłu !

Wygodna teleskopowa rączka z przełącznikiem

	biegów 5/3. Przełącznik biegów pokryty srebrem gwarantuje bezawaryjną pracę przez wiele lat .		
Wskaźnik naładowania akumulatora !			
	Silnik posiada 5-diodowy wskaźnik naładowania akumulatora. Urządzenie informujące o stanie naładowania akumulatora, zabezpiecza przed przekroczeniem stanu maksymalnego rozładowania akumulatora (10,5V). Poziom rozładowania 10,5V w czasie pracy silnika to granica bezpieczna po		

	przekroczeniu ktorej akumulator traci swoje właściwości (pojemność, żywotność).		

Uchwyt teleskopowy !

Silnik jest wyposażony w teleskopowy rumpel, który zapewnia wygodne sterowanie łodzią o regulowanej długości od 21 do 35 cm.

Rączka z regulowanym kątem nachylenia !

	Jest możliwość regulacji o 20 stopni w górę od pozycji poziomej i regulacji do 90 stopni w dół , w sumie 110 stopni.		

	Przesuwając w dół głowicę o 90 stopni, możemy złożyć silnik do wygodnej pozycji transportowej.		

Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego !

Uniwersalny wspornik do mocowania silnika do łodzi lub pontonu. Niezawodny, lepszy niż metalowe konstrukcje. Materiał, z którego

			wykonano wspornik, jest odporny na odkształcenia termiczne.	

Odporny na wodę słoną !				
	Silniki Haswing można używać zarówno w wodzie słodkiej jak i w morzu. Wytrzymała kolumna z anodowanego aluminium odporna na korozję i uszkodzenia.			

	Dodatkową ochronę przed uderzeniem o dno stanowi płetwa silnika.			

Śruba 2 łopatkowa !

Osapian® 36 dzięki dużej mocy i śrubie z 2 łopatkami charakteryzuje się dużym momentem obrotowym.

Dane techniczne silników Osapian®:

Model	30	36	40	45	55
Waga łodzi z	650 kg	750 kg	950 kg	1050 kg	1800 kg

załogą					
Długość łodzi	3,7 m	4,0 m	4,7 m	5,0 m	5,5 m
Długość kolumny	81 cm	81 cm	81 cm	91 cm	91 cm
Ilość łopatek	2	2	2	2	3
Masa silnika	6,5 kg	6,6 kg	7,0 kg	7,1 kg	8,1 kg

Polecamy do silnika zakup bezpiecznika automatycznego 40A , który zabezpieczy silnik przy wkręceniu się żyłki na wałek lub śruby w chwasty.

Maksymalna grubość deski pawężowej na której można zamontować silnik to 68mm.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny !

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.