

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/silnik-elektryczny-haswing-osapien-36-lbs-12v-przelacznik-biegow-53-36lbs12v-p-620.html>



Silnik elektryczny HasWing OSAPIAN 36 lbs 12V przełącznik biegów 5/3 (36lbs/12V)


Dostępność

✖ Niedostępny

Producent

HasWing

Opis produktu



HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku japońskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało, iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na wszystkich kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska, Włochy, Francja, Hiszpania, Rosja.

Przez kilka lat obecności na polskim rynku HasWing udowodnił, że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i trwałością, dzięki czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.

Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200 W do 1500 W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi , sterowanych ręcznie lub pilotem o konstrukcji tradycyjnej lub BLDC.

Postaw na jakość HasWing !

HASWING OSAPIAN® 36lbs 12V

- 1** 5 biegów do przodu i 3 do tyłu.
- 2** Wskaźnik naładowania baterii.
- 3** Uchwyt teleskopowy.
- 4** Rączka z regulowanym kątem nachylenia.
- 5** Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego.
- 6** Kolumna z anodowanego aluminium.
- 7** Płatwa silnika

8 Śruba 2 łopatkowa.

® Najbardziej popularny model marki Haswing. Zaprojektowany na wymagający rynek Japonii. Najlepsza jakość użytych materiałów i estetyka wykończenia. Silniki niezawodne w każdych warunkach.

GWARANCJA 4 LATA !!!

dostępny kolor:
czarny

5 biegów do przodu, 3 biegi do tyłu !

Wygodna

teleskopowa rączka

z przełącznikiem

biegów 5/3.

Przełącznik biegów

pokryty srebrem

gwarantuje

bezawaryjną pracę

przez wiele lat .

Wskaźnik naładowania akumulatora !

Silnik posiada		
5-diodo		
wy wskaźnik		
naładowania		
akumulatora.		
Urządzenie		
informujące o		
stanie naładowania		
akumulatora,		
zabezpiecza przed		
przekroczeniem		
stanu		
maksymalnego		
rozładowania		
akumulatora		
(10,5V).		
Poziom		
rozładowania 10,5V		
w czasie pracy		
silnika to granica		
bezpieczna po		

	przekroczeniu ktorej akumulator traci swoje właściwości (pojemność, żywołność).		
--	--	--	--

Uchwyt teleskopowy !

Silnik jest wyposażony w
teleskopowy rumpel, który
zapewnia wygodne
sterowanie łodzią o
regulowanej długości od
21 do 35 cm.

Rączka z regulowanym kątem nachylenia !

	Jest możliwość regulacji o 20 stopni w górę od pozycji poziomej i regulacji do 90 stopni w dół , w sumie 110 stopni.		
--	--	--	--

	Przesuwając w dół głowicę o 90 stopni, możemy złożyć silnik do wygodnej pozycji transportowej.		
--	---	--	--

Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego !

Uniwersalny

wspornik do

mocowania

silnika do łodzi

lub pontonu.

Niezawodny,

lepszy niż

metalowe

konstrukcje.

Materiał, z

którego

wykonano

wspornik, jest

odporny na

odkształcenia

termiczne.

Odporny na wodę słoną !

Silniki Haswing
można używać
zarówno w
wodzie słodkiej
jak i w morzu.
Wytrzymała
kolumna z
anodowanego
aluminium
odporna na
korozję i
uszkodzenia.

Dodatkową
ochronę przed
uderzeniem o
dno stanowi
płetwa silnika.

Śruba 2 łopatkowa !

Osapian® 36

dzięki dużej

mocy i śrubie z

2 łopatkami

charakteryzuje

się dużym

momentem

obrotowym.

Dane techniczne silników Osapian® :

Model	30	36	40	45	55
Waga łodzi z	650 kg	750 kg	950 kg	1050 kg	1800 kg

załogą					
Długość łodzi	3,7 m	4,0 m	4,7 m	5,0 m	5,5 m
Długość kolumny	81 cm	81 cm	81 cm	91 cm	91 cm
Ilość łopatek	2	2	2	2	3
Masa silnika	6,5 kg	6,6 kg	7,0 kg	7,1 kg	8,1 kg

Polecamy do silnika zakup bezpiecznika automatycznego 40A , który zabezpieczy silnik przy wkręceniu się żyłki na wałek lub śruby w chwasty.

Maksymalna grubość deski pawężowej na której można zamontować silnik to 68mm.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny !

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.