

Link do produktu: <https://www.sonarsklep.pl/silnik-elektryczny-haswing-osapien-40-12v-ladowarka-4a-12v-p-324.html>



Silnik elektryczny HasWing OSAPIAN 40 12V + ładowarka 4A 12V

Cena brutto	849,00 zł
Cena netto	690,24 zł
Dostępność	✓ Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	50702-80E
Kod EAN	9580208507026
Producent	HasWing

Opis produktu

SUPER PROMOCJA!
TERAZ DO SILNIKA GRATIS: ŁADOWARKA UltiPower 4A 12V
IŁOŚĆ SILNIKÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ JEST OGRANICZONA



HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku japońskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało, iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na wszystkich kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska, Włochy, Francja, Hiszpania, Rosja.

Przez kilka lat obecności na polskim rynku HasWing udowodnił, że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i trwałością, dzięki czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.

Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200W do 1500W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi, sterowanych ręcznie lub pilotem o konstrukcji tradycyjnej lub BLDC.



Najbardziej popularny model marki Haswing. Zaprojektowany na wymagający rynek Japonii. Najlepsza jakość użytych materiałów i estetyka wykończenia. Silniki niezawodne w każdych warunkach.

Postaw na jakość HasWing!

HASWING OSAPIAN[®] 40lbs 12V



1. 5 biegów do przodu i 3 do tyłu.
2. Wskaźnik naładowania baterii.
3. Uchwyt teleskopowy.
4. Rączka z regulowanym kątem nachylenia.
5. Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego.
6. Kolumna z anodowanego aluminium.
7. Płetwa silnika
8. Śruba 2 łopatkowa.

5 biegów do przodu, 3 biegi do tyłu



Wygodna teleskopowa rączka z przełącznikiem biegów 5/3. Przełącznik biegów pokryty srebrem gwarantuje bezawaryjną pracę przez wiele lat.

Wskaźnik naładowania akumulatora



Silnik posiada 5-diodowy wskaźnik naładowania akumulatora. Urządzenie informujące o stanie naładowania akumulatora, zabezpiecza przed przekroczeniem stanu maksymalnego rozładowania akumulatora (10,5V).

Poziom rozładowania 10,5V w czasie pracy silnika to granica bezpieczna po przekroczeniu której akumulator traci swoje właściwości (pojemność, żywotność).

Łącznik teleskopowy



Silnik jest wyposażony w teleskopowy rumpel, który zapewnia wygodne sterowanie łodzią o regulowanej


długości od 21 do 35 cm.

Rączka z regulowanym kątem nachylenia



Jest możliwość regulacji o 20 stopni w górę od pozycji poziomej i regulacji do 90 stopni w dół , w sumie 110 stopni. Przesuwając w dół głowicę o 90 stopni, możemy złożyć silnik do wygodnej pozycji transportowej.

Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego



Uniwersalny wspornik do mocowania silnika do łodzi lub pontonu. Niezawodny, lepszy niż metalowe konstrukcje. Materiał, z którego wykonano wspornik, jest odporny na odkształcenia termiczne.

Odporny na wodę słoną



Silniki Haswing można używać zarówno w wodzie słodkiej jak i w morzu.
Wytrzymała kolumna z anodowanego aluminium odporna na korozję i uszkodzenia.
Dodatkową ochronę przed uderzeniem o dno stanowi płetwa silnika.

Śruba 2 łopatkowa



Osapian® dzięki dużej mocy i śrubic z 2 łopatkami charakteryzuje się dużym momentem obrotowym.

Dane techniczne Osapian 40lbs 12V

Model - **Osapian 40**
Zasilanie - **DC 12V**
Uciąg silnika - **40 funtów (lbs)**
Moc silnika - **500W**
Pobór prądu (max) - **~40A**
Długość kolumny - **80cm aluminiowa**
Średnica kolumny - **28mm**
Sterowanie obrotami - **Przełącznik biegów 5 przód/3 tył**
Śruba - **2-łopatki / Ø23cm**
Obroty śruby pod wodą (max) - **1380rpm**
Długość kabla zasilającego - **~1.6m**
Poziom głośności - **~50db**
Długość łodzi (max) - **4m**
Regulacja zanurzenia - **Blokada, regulacja na całej długości kolumny**
Zalecany akumulator - **Min. 80Ah Gel, Li-ion, LiFePO4**
Waga silnika - **~7.1kg**


Wymiary opakowania - **110*44*18cm**
Maksymalna grubość deski pawężowej na której można zamontować silnik - **68mm**
Kolor silnika - **czarny**

Gwarancja - 24 miesiące z możliwością do przedłużenia do 48 miesięcy!!!

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny!

GRATIS!!!

Ladowarka UltiPower 4A 12V
z wyświetlaczem LED



Ladowarka UP nadaje się doskonale do ładowania akumulatorów w samochodach osobowych, kempingowych, łodziach, motocyklach, silnikach elektrycznych trolingowych i innych maszynach i urządzeniach.

Ladowarka ładuje akumulatory ołowiane, żelowe, AGM, CaCa, Deep Cycle, węglowe i inne.

Jest wykonana na najnowszymi transformatorach toroidalnych, dzięki czemu jest lekka i trwała.

Wyświetlacz LED pokazuje aktualne napięcie ładowania lub wyświetla komunikaty o błędach lub końcu ładowania.

Przy zakupie prostownika należy zwrócić uwagę na prąd ładowania – od tego zależy czas w jakim zostanie naładowany akumulator.

Dokładne dane parametrów ładowania, należy dobrać według specyfikacji technicznej ładowanego akumulatora.

Wymiary:

Długość 130 mm , Szerokość 86 mm , Wysokość 75 mm

Ładowarki po regeneracji przez producenta.

Możliwe widoczne zarysowania i delikatne wgniecenia obudowy.

Brak funkcji regeneracji (nieaktywna dioda RECOVERY).

Brak funkcji odwrotnego pulsasu (nieaktywne diody R-pulse i P-pulse).

Brak żabek/oczek na kablu.

Na ładowarkę (gratis) nie jest udzielana gwarancja.

Czas na zwrot

Klient ma 14 dni na zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny.